

STAMPA MANCANTE O POCO NITIDA IN SERIGRAFIA. LE POSSIBILI CAUSE.

Ho problemi con gli inchiostri, i telai li ho incisi perfettamente, ma quando vado a stendere le vernici sulla maglia, le stampe mi vengono tutte poco precise o in alcune parti mancanti, devo cambiare inchiostri? Cosa devo fare?

Andrea

Se il **[telaio dopo l'incisione](#)** presenta un'immagine nitida, **la stampa finale deve essere altrettanto nitida.**

Il motivo non è da ricercare nella marca o nel **[tipo di inchiostro](#)**: qualsiasi inchiostro, se stampato correttamente, dà ottimi risultati in fatto di definizione di stampa.

Normalmente, quando la stampa risulta incompleta, **i motivi possono essere tre:**

- poco inchiostro sul telaio, insufficiente per essere spalmato dalla **[racla](#)** sull'intera area del disegno.
- inchiostro troppo denso: la racla fatica a stenderlo e questo stenta a passare attraverso le maglie della tela.
- eccessiva distanza tra il telaio e il supporto di stampa: la racla non riesce ad abbassare la tela fino a toccare il supporto.

Il primo intervento da fare è controllare la
densità dell'inchiostro: aggiunga

all'inchiostro poca acqua alla volta e mescoli, fino a quando questo non avrà raggiunto una consistenza cremosa.

Comunque il primo intervento da fare è **controllare la densità dell'inchiostro**, perché questa è la causa più probabile: aggiunga all'inchiostro poca acqua alla volta e mescoli, fino a quando questo non avrà raggiunto una consistenza cremosa.

Un ultimo particolare: **controlli il telaio** osservandolo in controluce e verifichi che le maglie siano realmente aperte, o non presentino tracce di gelatina.

Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:

<https://serigrafiaitalia.cplfabbrica.com/111160/come-risolvere-problema-di-stampa-serigrafica>

L